إعداد : ياسر السيد

العدد 3848 – السنة الثالثة عشرة الأربعاء غرة جمادي الأولى 1442 - الموافق 16 ديسمبر 2020 Wednesday 16 December 2020 - No.3848 - 13 th Year

## للنباتيين ... 5 علاجات منزلية لالتهابات الحلق ١

«العربية»: مع حلول فصل الشتاء، تكثر الإصابة بالتهاب الحلق الذي يتسبب بآلام مزعجة تؤثر في القدرة على تناول الطعام والشراب.

ورغم أن العسل من العلاحات الطبيعية الفعالة والسريعة لالتهابات الحلق، إلا أن النباتيين يمتنعون عن تناوله كون النحل مصدره، الأمر الذي تطلب البحث عن وسائل طبيعية أخرى لها نفس الفائدة ويمكنهم استخدامها. والبكم فيما يلى 5 علاجات منزلية طبيعية للتخلص

من التهابات الحلق المزعجة، حسب ما جاء في موقع «كير 2» المعنى بالصحة: 1 - الغرغرة بالماء الدافئ

يعد إذابة ملعقة صغدة من ملح البحر في كوب من الماء الدافئ والغرغرة بها عدة مرات أثناء اليوم، من أفضل الطرق البسيطة للتغلب على التهاب الحلق، حيث إن المياه الدافئة المملحة تخفف الآلام، فى حين أن الملح يساعد على سحب السوائل الزائدة من

أنسجة الحلق ويساعد على قتل الفيروسات المسببة لالتهاب الحلق. 2 - مشروب الزنجبيل

رغم أن أي من نوع من الشاي الدافئ سيعمل على تهدئة مؤقتة لالتهاب الحلق، إلا أن مسروب الزنجبيل الدافئ مع الليمون سيشعرك

بتحسن أكبر، لما يتميز به هـذان العنصران من فوائد صحية جمة. 3 - الأجهزة المرطبة للهواء بعد الهواء الجاف والبارد

من أسباب الإصابة بالتهاب الحلق، لذا ينصح باستخدام الأحهزة المرطبة للهواء في منزلك، الأمر الذي يساعد بطبيعة الحال على ترطيب الحلق والتخلص من التهابه. 4 - الزيوت العطرية

يعد استنشاق الزيوت العطرية مثل زيت النعناع، الليمون أو الخرامي من الوسائل الفعالة للتخلص من التهاب الحلق.

كُلُّ مَا عَلَيكُ هُو إضافة بضع قطرات من الزيت إلى الماء الدافئ واستنشاق بخاره. 5 – وعاء نيتي

بشبه وعاء نيتى إبريق الشاي الصغير وهو متوفر بالصيدليات، ويتم استخدامه بوضع القليل من الماء المقطر بدرجة حسرارة الغرفة في داخله مع معلقة صغيرة من الملح وإمالة الرأس على الجانب على حوض الغسيل ووضع صنبور الوعاء على فتحة الأنف، فالسائل المتدفق منه داخل الأنف يعمل على ترطيب الجيوب الأنفية والتخلص من الالتهابات.

أطباء أمريكيون يضعون معايير جديدة له مرض العصر»



وضعت جمعية أمراض القلب الأمريكية، امس، معايير جديدة لتشخيص الإصابة بمرض ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يعني إدراج الكثير ممن كانوا يعتبرون أنفسهم

في عافية، ضمن المرضى. ودأب الأطباء، في السابق، على تشخيص رتفاع ضغط الدم حين يتجاوز المعدل 140/90 لكن الطب أضحى يعتبر اليوم كل معدل يتجاوز 80/80 مؤشرا مقلقاً. وبموجب التصنيف الجديد، ينضم إلى قائمة من يعانون ارتفاع ضغط الدم في الولايات المتحدة، قرابة ثلاثين مليون

تبعا لذلك، فقد أضاف التصنيف الجديد

لهده الاسباب لا تأكل بسرعة

14 في المئة من الأشخاص البالغين في الولايات المتحدة، وفق ما نقلت الأسوشيتد ويقول الأطباء إن 2 في المئة فقط ممن جرى إدراجهم حديثا ضمن من يعانون ارتفاع الضغط الدموي، يحتاجون إلى

أما الباقون فيتوجب عليهم أن يحدثوا تغييرات في نمط حياتهم مثل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، حتى يتفادوا تفاقم الوضع مستقبلا.

ويتسبب ارتفاع ضغط الدم بمشاكل صحية خطيرة تصل إلى الإصابة بالجلطة والنوبة القليبة.

## بالغ واحد من كل 11 في العالم يعاني من السكري «العربية» : يعاني بالغ واحد من كل 11 في العالم «أي 425 مليون شخص» من السكري، بازدياد معدله 10 ملايين بالمقارنة مع العام 2015، وفق ما كشف الاتحاد الدولي لمرضى السكري في اليوم العالمي

للسكري الذي يصادف في 14 نوفمبر. وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الذي تشمل بياناته بالغين، تتراوح أعمارهم بين 20 و79 سنة أن «السكري هو أحد أشد الحالات الصحية الطارئة في العالم. ولا بد من اتخاذ مزيد من التدابير لمكافحته.. وتخفيض العبء الاقتصادي والاجتماعي» الذي يشكله.

ويحسب الاتحاد، تمثل النفقّات المرتبّطة بهذا المرض 12% من إحمالي النفقات الصحية في العالم، أي ما يوازي 727 مليار دولار.


ومن المتوقع أن يطال هذا المرض «المرتبط باضطرابات في البصر والقلب والكلى والأعصاب والقدمين» نحو 629 مليون شخص سنة 2035، بحسب الاتحاد.

وتسود معتقدات خاطئة بأن السكري هو مرض الأغنياء، غير أن إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي المنطقة التي ستسجل أوسع انتشار

والسكري مرض ناجم عن خلل في امتصاص السكر في الجسم وهو

ويتأتى النوع الثاني من السكري الذي يشكل %90 من حالات الإصابة بالمرض من نسبة سكر مرتفعة في الدم، ناجمة في أغلب الأحيان عن البدانة ونمط العيش «قلة حركة وتغذية غير سليمة»، في حين يصيب النوع الأول منه الأطفال أو الشباب من دون مؤشرات سابقة، عندما تصبح معدلات هرمون الأنسولين التي يفرزها البنكرياس غير كافية

وأشار الاتحاد إلى أن «أكثر من 350 مليون بالغ يواجه اليوم خطرا مرتفعا في الإصابة بالسكري من النوع الثاني»، أي أكثر بـ34 مليون شخص من العام 2015.



## تناول هذه الأطعمة للتخلص من دهون البطن

«24» : امتلاء الخصر من أكثر أشكال زيادة الوزن إزعاجاً وتأثيراً على المظهر، كما أنه يعيق الحركة. إذا كنت تشكو من زيادة وزنك وتريد التخلُّص من الدهون المتراكمة حول البطن احرص على تناول هذه الأطعمة بانتظام: الشُّمَر. بندور الشُّمَر من

الأعشاب الغنية بالألياف والمغنيسيوم والكالسيوم والحديد، وهي مفيدة جدة للهضم وعلاج الأنتفاخ. امضغ بعض بذور الشمر بعد كل

السلمون. اجعل سمك السلمون طعامك المفضّل لتحصل على فيتامين «د» وأحماض أوميغا3 الدهنية. تفيد الدراسات أن نقص فيتامين «د» يرتبط بالسمنة، وأن حصول الجسم على ما يكفيه من الفيتامين من عوامل الرشاقة.

البيض. من أفضل مصادر فيتامين «د» و»ب12» والبروتين والكالسيوم البيض، إلى جانب مغذيات أخرى هامة. يمنح البيض طاقة وإحساسا بالشبع عند تناوله على الافطار.

زيت الريتون. يمتاز زيت الزيتون بأنه مصدر رائع للدهون المفيدة للقلب والسرايين، ويساعد على

تنظيم نسبة السكر بالدم، وتنحيف الخصر. الهلبون. يحتوي الهليون على سعرات حرارية قليلة، ويزود الجسم بالبكتريا الصديقة التي تساعد على تقليل الغازات وتحسن الهضم وخفض الالتهابات.

الحبوب الكاملة. النذرة، والكينوا، والقمح الكامل الذي يُصنع منه الخبز الأسمر، والأرز البني، كلها حبوب تساعد على خفض الوزن وتنحيف الجسم لأنها غنية بالألباف والمغذبات. التي تعزَّز الإحساس بالشبع.

الخيار. تحتوى حبة الخيار على 45 سعرة حرارية، وهي غنية بالماء والألبياف. لذا، يمتح الخيار إحساسا بالشبع والارتواء، وهو وجبة خفيفة رائعة للتخسيس.

إلى جانب البكتريا الصديقة والبروتين، وهو ما يعزز الإحساس بالشبع، ويساعد على تنحيف الخصر. اللين (الربادي). ترود

حصة اللن الرائب أو الزبادي

الجسم بحوالي 20 بالمائة منّ

احتياجاته من الكالسبوم،

وخاصة زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة محيط الخصر. ونبهت الدراسة التي عرضت فى مؤتمر جمعية القلب الأمريكية الدي سيختتم أعماله غداً في كاليفورنيا إلى أن سرعة تناول الطعام ترتبط بمتلازمة التمثيل الغذائي. ومتلازمة التمثيل الغذائي

«24»: حــذرت نتائج

دراسة جديدة من الأثار السلبية للأكل بسرعة، و84 بالمائة من السكان في بعض المجتمعات. وقد أجريت الدراسة في جامعة هيروشيما باليابان، وتتبع فيها الباحثون أكثر

من ألف شخص لمدة 5 أعوام، تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات حسب عادة سرعة الأكل: هي مجموعة أمراض

البطىء والمعتدل والسريع. السكرى والضغط والقلب والكولسترول وزيادة وتبين أن الأكل بسرعة الوزن، وإذا اجتمع منها اثنان يرفع خطر الإصابة بمتلازمة أو ثلاثة يعنى ذلَّك الإصابة التمثُّل الغذائي، وخاصة زيسادة محيط الخصر بالمتلازمة. وتقدر التقارير وارتفاع نسبة السكّر بالدم الطبية أن عدد المصابين بها حول العالم يتراوح بين 10 ومخاطر الإصابة بأمراض القلب.

ولاحظ فريق البحث أن من يأكلون الدهون في طعامهم وبسرعة تتضاعف لديهم مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغُذائي مقارنة بمن يأكلونها ببطء أو بسرعة